



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Øvre Slottsgate 12
0157 OSLO
nhaugrud@online.no

Dato: 19 JAN. 2009
Arkivkode: 531

Deres ref: Vår ref (saksnr): 200808608-12 Saksbeh: Camilla Sunde
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass:	LYSEHAGAN 1	Eiendom:	28/486/0/0
Tiltakshaver:	Bygge Bo AS	Adresse:	Hemingveien 7 C, 0772 OSLO
Søker:	Nils Haugrud Sivilarkitekt	Adresse:	Øvre Slottsgate 12, 0157 OSLO
Tiltakstype:	Tomannsbolig/rekkehus	Tiltaksart:	Oppføring

RAMMETILLATELSE - LYSEHAGAN 1 – HUS C-D

Søknaden omfatter oppføring av tomannsbolig. BRA og BYA er på henholdsvis 356 m² og 123 m². Sammen med parallelt innsendte søknader om oppføring av en enebolig (saksnr. 200808606), en tomannsbolig (saksnr. 200808610), tre garasjer (saksnr. 200808604, 200808605 og 200814343) og fire biloppstillingsplasser på terreng gir dette en samlet BYA på 636,5 m². Dette gir en %-BYA=23,9.

I medhold av plan- og bygningslovens § 93 litra a og § 95 nr. 1 godkjennes søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten den 16.07.2008. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av reguleringskart, uteomhusplan og ansvarsretter.

I medhold av plan- og bygningsloven § 7 gis midlertidig dispensasjon fra samme lovs § 67 vedrørende veiplikten. Vedtaket er betinget av at tinglyst veierklæring foreligger.

I henhold til vegloven §§ 40 - 43 godkjennes avkjørselsplanen.

Det foreligger protest til søknaden.

Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter pbl. § 94 nr. 1, første og annet ledd er innsendt og undergitt nødvendig kontroll.

Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97, sak 220, jfr. byrådsvedtak av 27.06.97, sak 1425.



Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord: 02 180
Kundesenteret: 23 49 10 00
Telefaks: 22 66 24 94
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Bankgiro: 6003.05.58920
Org.nr.: 971 040 823 MVA

Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved søknad etter § 93 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Søknaden:

Søknaden omfatter oppføring av tomannsbolig. BRA og BYA er på henholdsvis 356 m² og 123 m². Sammen med eksisterende bebyggelse og parallelt innsendte søknader om oppføring av en enebolig, en tomannsbolig, tre garasjer og fire biloppstillingsplasser på terreng gir dette en samlet BYA på 636,5 m². Dette gir en %-BYA=23,9. Gesims- og mønehøyde er henholdsvis 6,4 og 9 meter.

Godkjenninger:

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 200808608			
Beskrivelse	Tegningsnr	Dato	PBE-id
Situasjonsplan A	D1	26.10.2008	9/8
Situasjonsplan B		26.10.2008	9/9
Plan	E 1-2	22.10.2008	9/11
Plan og snitt	E 1-1	01.11.2008	9/12
Fasade sør-øst og nord-vest	E 2-1	22.10.2008	9/13
Fasade nord-øst og sør-vest	E 2-2	22.10.2008	9/14
Avkjørselsplan			11/3

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 200808606	
Organisasjonsnr Navn	Beskrivelse
970148469 ARKITEKT NILS HAUGRUD	SØK ttk. 2 Ansvarlig søker PRO ttk. 2 Arkitektur og byggeteknikk KPR ttk. 2 Arkitektur og byggeteknikk

Gjeldende plangrunnlag:

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger i reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by – S-4220, vedtatt 15.03.06. Maksimalt tillatt %-BYA=24% og for saltak skal gesims- og mønehøyde ikke overskride henholdsvis 6,5 og 9 meter.

Byggetomten:

Eiendommen ligger i bydel Ullern og har i henhold til GAB-registeret et areal på 3003 m². Eiendommen er i dag bebygd med en bevaringsverdig enebolig med tilhørende carport, samt en frittliggende garasje. Det er gitt rammetillatelse for riving av den frittliggende garasjen. Eiendommen er berørt av § 20h jfr § 18. Byantikvaren har gjennomført arkeologisk registrering, og det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner.

Estetiske krav:

I henhold til pbl §74.2 skal kommunen se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredsstillende rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til

sine omgivelser. Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser.

I henhold til reguleringsbestemmelsenes §6 skal nærområdets dominerende bebyggelsesstruktur og terreng være retningsgivende for plassering og gruppering av ny bebyggelse og ved fradeling av tomter. Ny bebyggelse innenfor etablert bebyggelsesstruktur skal videreføre denne. Ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende terreng både på byggetomten og mot nabotomten. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse eller annen plassering av bygninger enn tomtens eksisterende topografi legger til rette for, tillates ikke.

I henhold til reguleringsbestemmelsenes § 7 skal nye tiltak på en harmonisk måte opprettholde nærområdets bygningsmessige og byplanmessige karakter. Nye tiltak skal sikre kvalitet i utformingen både i forhold til eksisterende bebyggelse og i nærområdet og i selve det nye tiltaket. I områder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal kravet til tilpasning til eksisterende bebyggelse tillegges særlig vekt.

Høydeplassing:

Høydeplassing definert som overkant gulv plan 1 og fastsettes til kote + 101.

Ansvarlig prosjekterende må sjekke at krav som stilles til avkjørselens stigningsforhold kan oppfylles, kfr. godkjent avkjørselsplan. Avkjørselen må tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan- og bygningsetaten.

I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO/KPR belegges med ansvarsrett i tiltaksklasse 3.

Avkjørselsplan:

er godkjent (kfr vegloven §§ 40 – 43) på følgende vilkår:

- Avkjørselen skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før brukstillatelse gis.
- Brukeren av avkjørselen er pliktig til å vedlikeholde avkjørselen, slik at kravet til fri sikt opprettholdes. Jfr. Vegloven § 43.
- Det er ikke tillatt å lede overflatevann ut på offentlig vei.
- Ved etablering av avkjørsel over grøft, er søker pålagt å sikre drenering ved å etablere rør i grøft, eller annet som sikrer vanngjennomstrømmingen.
- Eventuell nedsenking av kantstein og legging av rør må utføres i henhold til Samferdselsetatens normer.

Protester/bemerkninger:

Marianne Brodin og Gunder Moe i Kvernveien 13b har innsendt protest datert 07.10.2008.

De forutsetter at det er gjort grundige arkeologiske undersøkelser av tomten. Det bemerkes at utbygging av eiendommen vil føre til mer støy, og at de prosjekterte garasjene og biloppstillingsplasser vil være til stor sjenanse for dem. De foreslår parkering på tomtens sørlige hjørne. Videre er de lite begeistret for at Lysehagan blir belastet med mer trafikk.

Ansvarlig søkers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Ansvarlig søker har ingen bemerkninger til naboprotesten.

Plan- og bygningsetatens kommentarer til protester:

Plan- og bygningsetaten har forståelse for at naboene ser på økt biltrafikk og parkering nær egen eiendom som en ulempe. Plan- og bygningsetaten åpner imidlertid for godkjenning av garasje inntil 50 m² nærmere nabogrense enn 4 meter, jf. plan- og bygningslovens § 70.2 litra b. Tiltaket tilfredsstillende for øvrig reguleringsbestemmelsene. Den ulempe noe økt biltrafikk påfører nabo ligger innenfor hva som må påregnes når man er bosatt i tettbygd strøk. Naboer kan ikke regne med å opprettholde samme kvalitet fullt ut når et område eller en eiendom bygges ut.

Uttalelser fra annen myndighet:

Byantikvaren, datert 11.12.2008.

- Det ble gjennomført arkeologisk registrering av Lysehagan 1 i perioden 02.12. – 04.12.2008. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner under registreringen og undersøkelsesplikten er dermed oppfylt.

Plan- og bygningsetatens kommentarer til uttalelser:

Etaten anser at uttalelsen avklarer forholdet til reguleringsbestemmelsenes § 18.

Dispensasjoner:

Det gis midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, PBL § 67 vedr. veiplikten (opparbeidelse av Lysehagan).

Begrunnelse: Veiforholdene til og langs eiendommen er tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nødvendiggjør derfor ikke veiopparbeidelse i henhold til pbl § 67.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:*Plassering av bebyggelse:*

Nærområdet har en lite enhetlig bebyggelsesstruktur. Tiltaket er plassert i god avstand til eksisterende bevaringsverdige bolig. Tiltaket medfører ingen vesentlige terrengendringer. Plan- og bygningsetaten vurderer tiltaket til å være i samsvar med krav i reguleringsplanens § 6.

Utforming av bebyggelse:

Nærområdet er preget av blandet småhusbebyggelse med saktak som dominerende takform. Eksisterende bolig på eiendommen er oppført i tømmer (laftet) med saltak og smårutete vinduer.

Tiltaket har et tradisjonelt og lett nostalgisk preg med saltak, smårutete vinduer og liggende panel. Plan- og bygningsetaten vurderer det slik at tiltaket gjennom sin høyde, lengde, grunnflate, takform, og materialbruk samspiller godt med både eksisterende bolig og andre bygninger i nærområdet. Tiltaket har tilfredsstillende estetisk utforming. Plan- og bygningsetaten vurderer tiltaket til å være i samsvar med krav i pbl § 74 nr. 2 og reguleringsbestemmelsenes § 7.

Høyder og grad av utnytting:

Tiltakets høyder og grad av utnytting ligger innenfor det som er tillatt i gjeldene reguleringsplan.

Uteoppholdsareal:

Tiltaket viser tilstrekkelig uteoppholdsareal til å tilfredsstillere reguleringsbestemmelsenes § 12. Plan- og bygningsetaten vurderer kvaliteten i uteoppholdsarealene til å ligge godt tilgjengelig for boligen. At arealene i hovedsak henvender seg mot syd-vest er positivt i forhold til sol- og lysforhold.

Parkering:

Det er vist fellesparkering for to tomannsboliger og en enebolig i form av to doble og en enkel carport, samt fire biloppstillingsplasser på terreng. Dette tilfredsstiller kravene i reguleringsbestemmelsenes §§ 10 og 13.

Konklusjon:

Plan- og bygningsetaten viser til ovennevnte vurdering og konkluderer med at tiltaket tilfredsstiller kravene i lov og reguleringsplan. Det foreligger nødvendige dispensasjoner. Tiltaket kan godkjennes.

Igangsettingstillatelse:

Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt:

1. Dokumentasjon i henhold til §§ 18 og 19 i forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) skal foreligge.
2. Avfallsplan/Miljøsaneringsrapport for behandling av bygnings- eller rivingsavfall må innsendes for godkjenning.
3. Tinglyst veierklæring (kfr pbl § 67) må foreligge.


Klageadgang:


Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering.

Vedlegg:

Avfall vurdert
Vedlegg vann
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang


PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Enhet for Bolig Vest


Lisbeth Nordli
enhetsleder


Camilla Sunde
saksbehandler

Kopi til:

Bygge Bo AS, Hemingveien 7 C, 0772 OSLO, post@byggebo.no
Marianne Brodin og Gunder Moe, Kvernveien 13 B, 0383 OSLO


Camilla Skjold
saksbehandler


Espen Moe
ansvarlig